



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002573731

认证委托人名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产者名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

生产企业名称及地址

吉安伊戈尔电气有限公司
江西省吉安市吉安县吉安县工业园盘龙路与朝阳路交叉西南角

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置(LED 控制装置, 独立式, 恒流模式, 安全特低电压, 不可调光, $t_a: 45/50/55^{\circ}\text{C}$, $t_c: 65/75^{\circ}\text{C}$, II 类, IP20, 适宜直接安装在普通可燃材料表面, 定温热保护: 110°C)
见附页; 220-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB/T 17743-2021; GB/T 19510.1-2023; GB/T 19510.213-2023

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》(CNCA-C10-01:2014)的要求, 特发此证。

发证日期: 2025 年 07 月 03 日 有效期至: 2028 年 09 月 20 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2023 年 09 月 21 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002573731

证书附页: 第 1 页 共 3 页

序号	型号	输入			输出				ta (°C)	tc (°C)
		电压 (V~)	最大 电流 (A)	频率 (Hz)	额定 恒流 (mA)	工作电压 (Vdc)	最大 输出 电压 (Vd c)	额定 功率 (W)		
1.	LS-3-100 SI ECO	220-240	0.11	50/60	100	27-40	59	4	50	75
2.	LS-3-150 SI ECO	220-240	0.07	50/60	150	5-12	24	1.8	50	75
3.	LS-3-200 SI ECO	220-240	0.07	50/60	200	5-12	24	2.4	50	75
4.	LS-3-250 SI ECO	220-240	0.07	50/60	250	5-12	24	3	50	75
5.	LS-3-300 SI ECO	220-240	0.07	50/60	300	5-12	24	3.6	50	75
6.	LS-3-350 SI ECO	220-240	0.07	50/60	350	5-12	24	4.2	50	75
7.	LS-3-400 SI ECO	220-240	0.07	50/60	400	2.5-4.5	16	1.8	50	75
8.	LS-3-450 SI ECO	220-240	0.07	50/60	450	2.5-4.5	16	2.03	50	75
9.	LS-3-500 SI ECO	220-240	0.07	50/60	500	2.5-4.5	16	2.25	50	75
10.	LS-3-550 SI ECO	220-240	0.07	50/60	550	2.5-4.5	16	2.48	50	75
11.	LS-3-600 SI ECO	220-240	0.07	50/60	600	2.5-4.5	16	2.7	50	75
12.	LS-3-650 SI ECO	220-240	0.07	50/60	650	2.5-4.5	10	2.9	50	75

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2023011002573731

证书附页: 第 2 页 共 3 页

序号	型号	输入			输出				ta (°C)	tc (°C)
		电压 (V~)	最大 电流 (A)	频率 (Hz)	额定 恒流 (mA)	工作电压 (Vdc)	最大 输出 电压 (Vd c)	额定 功率 (W)		
13.	LS-3-700 SI ECO	220-240	0.07	50/60	700	2.5-4.5	10	3.15	50	75
14.	LS-3-100 SI E	220-240	0.11	50/60	100	27-40	59	4	50	75
15.	LS-3-150 SI E	220-240	0.07	50/60	150	5-12	24	1.8	50	75
16.	LS-3-200 SI E	220-240	0.07	50/60	200	5-12	24	2.4	50	75
17.	LS-3-250 SI E	220-240	0.07	50/60	250	5-12	24	3	50	75
18.	LS-3-300 SI E	220-240	0.07	50/60	300	5-12	24	3.6	50	75
19.	LS-3-350 SI E	220-240	0.07	50/60	350	5-12	24	4.2	50	75
20.	LS-3-400 SI E	220-240	0.07	50/60	400	2.5-4.5	16	1.8	50	75
21.	LS-3-450 SI E	220-240	0.07	50/60	450	2.5-4.5	16	2.03	50	75
22.	LS-3-500 SI E	220-240	0.07	50/60	500	2.5-4.5	16	2.25	50	75
23.	LS-3-550 SI E	220-240	0.07	50/60	550	2.5-4.5	16	2.48	50	75
24.	LS-3-600 SI E	220-240	0.07	50/60	600	2.5-4.5	16	2.7	50	75

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2023011002573731

证书附页：第 3 页 共 3 页

序号	型号	输入			输出				ta (°C)	tc (°C)
		电压 (V~)	最大 电流 (A)	频率 (Hz)	额定 恒流 (mA)	工作电压 (Vdc)	最大 输出电 压 (Vd c)	额定 功率 (W)		
25.	LS-3-650 SI E	220-240	0.07	50/60	650	2.5-4.5	10	2.9	50	75
26.	LS-3-700 SI E	220-240	0.07	50/60	700	2.5-4.5	10	3.15	50	75
27.	LS-3-115 O SI E	220-240	0.04	50/60	1150	2.5-3.2	10	3.68	45	65
28.	LS-8-85 SI E	220-240	0.046	50/60	85	27-40	59	3.4	45	75
29.	LS-8-75 LI EXC	220-240	0.03	50/60	75	27-38	59	2.85	55	75
30.	LS-8-90 LI EXC	220-240	0.03	50/60	90	27-38	59	3.42	55	75
备注：以上输入均为：220-240V~ 50/60Hz。										

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司